

BMK4

MACHINE D'ÉQUILIBRAGE
SEMI-AUTOMATIQUE



Caractéristiques :

Machine d'équilibrage semi-automatique pour les induits des moteurs électriques.




Elle se compose de : une unité de mesure, une unité de fraisage de mesure pour les plans droit et gauche et une unité de contrôle (en option).

Configuration standard avec fraisage sur la longueur et en profondeur.

La machine peut être livrée (sur demande) avec des outils de fraisage pour l'usinage polaire ou de petites pièces. Interface opérateur avec PC industriel.

Avantages :

- Dimension compactes
- Haute précision de mesure
- Haute précision d'équilibrage
- Facile à utiliser
- Retour sur investissement rapide



Données techniques

Poids maximum des induits :	3 kg
Diamètre des induits :	10 ÷ 85 mm
Hauteur de la pile de lamelles :	10 ÷ 120 mm
Temps de cycle machine :	<10 s plus le temps de manipulation de l'opérateur
Contrôlé par :	PC industriel
Précision de mesure :	0,1 gmm/kg max
Alimentation :	380-480 V, triphasé, 50/60 Hz
Dimensions de la machine (LxIxH) :	1700 x 1400 x 2200 mm

Options

- Système de vide industriel pour les copeaux de fraiseage
- Logiciel pour MSP
- Imprimante
- Dispositif d'équilibrage des induits avec gorges inclinées (-16°/+16°)
- Dispositifs pour changement rapide de production
- Unité de vérification
- Interface robotisée pour chargement/déchargement automatique



Les spécifications peuvent être sujettes à modification sans avis préalable. © 2017 | 02 | Balance Systems S.r.l.

Distributeur :

Balance Systems S.r.l.
Via Roberto Ruffilli, 8/10
20060 Pessano con Bornago
(Milan) - Italie
Tél. (+39) 02.9504955
Fax (+39) 02.9504977
info@balancesystems.it
www.balancesystems.com

